



## UNIVERSAL.CASES

B&W Universal.cases, 源于德国设计师的匠心打造, 采用特制HDPE材料, 坚固耐用, 轻巧便携。凭借IP65防尘防水等级和国军标的严格认证, 它能确保在各种条件下都能保持卓越性能, 安全可靠。

这不仅仅是一款箱子, 它是专业领域的得力伙伴, 是您值得信赖的坚实屏障。B&W Universal.cases, 专业, 就该如此无所不能。



\*测试方法因安全箱尺寸不同而有差异

### 已通过以下测试/认证:

#### IP 65

防尘防水国际认证标准

#### Mil-Stnd 810H

美军标环境可靠性试验标准H

#### ATA 300

美国航空运输协会器材包装规范

#### GJB150.3A-2009

国军标高温存储试验

#### GJB150.4A-2009

国军标低温存储试验

#### GJB150.5A-2009

国军标温度冲击试验

#### GJB150.16A-2009

国军标振动试验

#### GJB150.18A-2009

国军标机械冲击试验

款号	内尺寸	外尺寸	容积	重量	拉杆	脚轮	锁扣	铰链	箱脚	人体工学手把	侧面手把
U29.01	517*326*(100+75) mm / 20.3*12.8*(3.9+2.9) inch	545*400*220 mm / 21.5*15.8*8.7 inch	29L	3.1kg			2	2	4	1	0
U55.01	557*427*(158+75) mm / 21.9*16.8*(6.2+2.9) inch	585*500*285 mm / 23.1*19.7*11.2 inch	55L	4.0kg			2	2	4	1	0
U55.02	557*427*(158+75) mm / 21.9*16.8*(6.2+2.9) inch	600*500*310 mm / 23.7*19.7*12.3 inch	55L	5.2kg	✓	✓	2	2	4+2	1	1
U58.01	570*457*(94+130) mm / 22.4*17.9*(3.7+5.1) inch	620*530*280 mm / 24.4*20.9*11 inch	58L	5.0kg			2	2	4	1	1+1
U74.01	630*430*(200+75) mm / 24.8*16.9*(7.8+2.9) inch	665*505*320 mm / 26.2*19.9*12.6 inch	74L	5.0kg			2	2	4	1	0
U74.02	630*430*(200+75) mm / 24.8*16.9*(7.8+2.9) inch	685*505*340 mm / 27*19.9*13.4 inch	74L	6.3kg	✓	✓	2	2	4+2	1	1
U114.01	770*500*(220+75) mm / 30.3*19.6*(8.6+2.9) inch	805*575*340 mm / 31.7*22.7*13.4 inch	114L	7.3kg			2	3	6	1	1+1
U114.02	770*500*(220+75) mm / 30.3*19.6*(8.6+2.9) inch	820*575*365 mm / 32.3*22.7*14.4 inch	114L	8.2kg	✓	✓	2	3	6+2	1	1+1
U150.01	530*550*(250+265) mm / 20.8*21.6*(9.8+10.4) inch	605*625*570 mm / 23.9*24.6*22.5 inch	150L	7.2kg			6	0	0	0	2+2
U176.01	1170*450*(260+75) mm / 46*17.7*(10.2+2.9) inch	1210*535*390 mm / 47.7*21*15.4 inch	176L	10.3kg		✓	4	4	8+2	1	1+1
U255.01	845*575*(310+215) mm / 33.2*22.6*(12.2+8.4) inch	920*640*575 mm / 36.3*25.2*22.7 inch	255L	9.9kg			5	3	0	0	2+2

## U29.01

- 内尺寸 | internal dimensions: 517\*326\*175 mm / 20.3\*12.8\*6.8 inch
  - 外尺寸 | external dimensions: 545\*400\*220 mm / 21.5\*15.8\*8.7 inch
  - 容积 | volume: 29L
  - 净重 | weight: 3.1kg
- 型号 | ITEM-NO. U29.01/B/SL
  - U29.01/B/BL
  - U29.01/B/TL
  - U29.01/G/SL
  - U29.01/G/BL
  - U29.01/G/TL



## U55.01

- 内尺寸 | internal dimensions: 557\*427\*233 mm / 21.9\*16.8\*9.1 inch
  - 外尺寸 | external dimensions: 585\*500\*285 mm / 23.1\*19.7\*11.2 inch
  - 容积 | volume: 55L
  - 净重 | weight: 4kg
- 型号 | ITEM-NO. U55.01/B/SL
  - U55.01/B/BL
  - U55.01/B/TL
  - U55.01/G/SL
  - U55.01/G/BL
  - U55.01/G/TL



## U55.02

- 内尺寸 | internal dimensions: 557\*427\*233 mm / 21.9\*16.8\*9.1 inch
  - 外尺寸 | external dimensions: 600\*500\*310 mm / 23.7\*19.7\*12.3 inch
  - 容积 | volume: 55L
  - 净重 | weight: 5.2kg
- 型号 | ITEM-NO. U55.02/B/SL
  - U55.02/B/BL
  - U55.02/B/TL
  - U55.02/G/SL
  - U55.02/G/BL
  - U55.02/G/TL



## U58.01

- 内尺寸 | internal dimensions: 570\*457\*224 mm / 22.4\*17.9\*8.8 inch
  - 外尺寸 | external dimensions: 620\*530\*280 mm / 24.4\*20.9\*11 inch
  - 容积 | volume: 58L
  - 净重 | weight: 5kg
- 型号 | ITEM-NO. U58.01/B/SL
  - U58.01/B/BL
  - U58.01/B/TL
  - U58.01/G/SL
  - U58.01/G/BL
  - U58.01/G/TL



## U74.01

- 内尺寸 | internal dimensions: 630\*430\*275 mm / 24.8\*16.9\*10.8 inch
  - 外尺寸 | external dimensions: 665\*505\*320 mm / 26.2\*19.9\*12.6 inch
  - 容积 | volume: 74L
  - 净重 | weight: 5kg
- 型号 | ITEM-NO. U74.01/B/SL
  - U74.01/B/BL
  - U74.01/B/TL
  - U74.01/G/SL
  - U74.01/G/BL
  - U74.01/G/TL



## U74.02

- 内尺寸 | internal dimensions: 630\*430\*275 mm / 24.8\*16.9\*10.8 inch
  - 外尺寸 | external dimensions: 605\*625\*570 mm / 23.9\*24.6\*22.5 inch
  - 容积 | volume: 74L
  - 净重 | weight: 6.3kg
- 型号 | ITEM-NO. U74.02/B/SL
  - U74.02/B/BL
  - U74.02/B/TL
  - U74.02/G/SL
  - U74.02/G/BL
  - U74.02/G/TL



## U114.01

- 内尺寸 | internal dimensions:  
770\*500\*295 mm / 30.3\*19.6\*11.6 inch
  - 外尺寸 | external dimensions:  
805\*575\*340 mm / 31.7\*22.7\*13.4 inch
  - 容积 | volume: 114L
  - 净重 | weight: 7.3kg
- 型号 | ITEM-NO.  
U114.01/B/SL  
U114.01/B/BL  
U114.01/B/TL  
U114.01/G/SL  
U114.01/G/BL  
U114.01/G/TL



## U114.02

- 内尺寸 | internal dimensions:  
770\*500\*295 mm / 30.3\*19.6\*11.6 inch
  - 外尺寸 | external dimensions:  
820\*575\*365 mm / 32.3\*22.7\*14.4 inch
  - 容积 | volume: 114L
  - 净重 | weight: 8.2kg
- 型号 | ITEM-NO.  
U114.02/B/SL  
U114.02/B/BL  
U114.02/B/TL  
U114.02/G/SL  
U114.02/G/BL  
U114.02/G/TL



## U150.01

- 内尺寸 | internal dimensions:  
530\*550\*515 mm / 20.8\*21.6\*20.2 inch
  - 外尺寸 | external dimensions:  
605\*625\*570 mm / 23.9\*24.6\*22.5 inch
  - 容积 | volume: 150L
  - 净重 | weight: 7.2kg
- 型号 | ITEM-NO.  
U150.01/B/SL  
U150.01/B/BL  
U150.01/B/TL  
U150.01/G/SL  
U150.01/G/BL  
U150.01/G/TL




## U176.01

- 内尺寸 | internal dimensions:  
1170\*450\*335 mm / 46\*17.7\*13.1 inch
  - 外尺寸 | external dimensions:  
1210\*535\*390 mm / 47.7\*21\*15.4 inch
  - 容积 | volume: 176L
  - 净重 | weight: 10.3kg
- 型号 | ITEM-NO.  
U176.01/B/SL  
U176.01/B/BL  
U176.01/B/TL  
U176.01/G/SL  
U176.01/G/BL  
U176.01/G/TL



## U255.01

- 内尺寸 | internal dimensions:  
845\*575\*525 mm / 33.2\*22.6\*20.6 inch
  - 外尺寸 | external dimensions:  
920\*640\*575 mm / 36.3\*25.2\*22.7 inch
  - 容积 | volume: 255L
  - 净重 | weight: 9.9kg
- 型号 | ITEM-NO.  
U255.01/B/SL  
U255.01/B/BL  
U255.01/B/TL  
U255.01/G/SL  
U255.01/G/BL  
U255.01/G/TL




更多型号正在开发中

敬请期待...



## 产品特性 Product features



## 颜色可选 Color selectable



黑色



灰色

## 锁扣可选 Lock selectable



标准锁



TSA锁



蝴蝶锁

## 定制服务 Customization



多种尺寸



个性化标签



个性化内衬



特殊颜色



可更换配件

# 环境监测工程师 的成功故事

The Environmental Monitoring Engineer  
success story

范是一位环境监测工程师，他的主要职责是实地采集环境数据，评估环境质量，了解污染物的排放情况，他的环境空气检测仪在U55.01的保护下完好无损。



## B&W在全球 B&W Worldwide

100  
年成功经验

75  
个国家/地区

全球销售网络

300  
名雇员

5  
家以上  
工厂和  
办事机构

多样化的  
解决方案  
和技术能力



### 倍威实业（嘉兴）有限公司

B&W(Jiaxing) Co.,Ltd

浙江省嘉兴市经济技术开发区丰华路997号

No.997 Fenghua Road, Jiaxing Economic and Technological Development Zone,  
Jiaxing 314036, Zhejiang, P.R.China

+86 573 8269 3229

info@b-w-international.com.cn

+86 573 8269 3530

www.b-w-international.com.cn



微信公众号